

山东三江智能装备有限公司

危险废物污染防治责任制度

一、危险废物管理制度

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，结合本公司实际情况，特制定《危险废物污染防治责任制度》。

1、遵循环境保护预防为主,防治结合”的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

2、公司主要负责人是危险废物管理工作的第一负责人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并引导其稳步向前发展。设立以主要负责人为首、各部门领导组成的污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

3、安全环保部是危险废物管理工作归口管理部门,负责公司日常管理,并把目标和任务落实到相关责任单位。

4、按照“管生产必须管环保的原则，生产技术部]对本单位危险废物管理工作负全面的领导责任;各车间、部门必须把危险废物管理工作纳入本部门管理工作中。全体员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定，稳定生产装置，规范生产工艺流程，减少生产过程中污染物的排放。

二、管理小组

设立以总经理为组长、各部门领导组成的危险废物管理小组,对公司

的各项危废管理工作进行决策、监督和协调。

组长：黄国雄

副组长：董国民

成员：梁明星、于春波、田永波、田国强

三、职责

1、组长（黄国雄）：对公司危险废物管理小组工作负全面的领导责任,指导和监督公司危险废物管理工作。

2、副组长（董国民）：①在总经理的直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。②全面了解公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。③参加建设项目环境影响报告书(表)的会审、工程设计审查，监督、检查建设项目环境保护“三同时”的实施，参加工程竣工验收，防止二次污染。④组织危险废物污染事故调查,按事故四不放过原则，向公司提出调查报告和处理建议。

3、成员（梁明星、于春波、田永波、田国强）:①、完善环境监测体系，监测和抽查全公司各类污染物排放情况;②参加建设项目环境影响报告书(表)的会审，监督建设项目环境保护"三同时"执行情况，负责新、扩、改建项目试生产报审工作;③按事故四不放过原则",组织污染事故调查;④编制环境保护考核指标，及时考核;⑤组织贯彻和实施国家环境保护环保法律、法规及上级部门]环境保护文件、条例和决议，不断提高职工的环境保护意识，促进环境保护与生产建设同步发展。

年度工作计划及总结、采取的防治固体废物污染环境的具体措施

2025 年因为持续受大环境的影响，销售及产量受到一定的影响， 我公司产生的危废种类及数量是：


1. 废液压油桶（900-041-49） 年产 3 个（25 年实际产生 1 个）
2. 废机油（900-217-08） 年产 0.5 吨（24 年实际产生 0.019 吨）
3. 废切削液（900-006-09） 年产 0.4 吨（24 年实际产生 0.021 吨）

2026 年严格落实环保政策， 具体措施：

1. 采用先进工艺， 提高员工环保意识， 定期进行危废管理培训，
2. 危废产品放于防溢流托盘；
3. 危废库内进行了分区， 危险废物分类存放；
4. 建立了危险废物台账， 及时统计危险废物进出库情况；
5. 危废库内已做防渗、防雨淋、防晒密闭措施；
6. 危废库内做围堰处理， 防止泄露防止危险废物泄漏污染环境。

我公司坚持青山绿水就是金山银山的理念， 转变思维模式， 创新发展方式， 健康绿色发展。

危险废物污染防治责任信息



潍坊三江玻璃机械有限公司

危险废物污染防治责任公示

一、危险废物管理规范
为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物的污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，结合本公司实际情况，特制定《危险废物污染防治责任制度》。

1、遵循环境保护预防为主、防治结合的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与环境保护同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

2、公司主要负责人是危险废物管理工作的第一负责人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并引导其稳步向前发展。设立以主要负责人为首、各部门领导组成的污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

3、安全环保部是危险废物管理工作归口管理部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关单位。

4、按照“管生产必须管环保的原则，生产技术部对本单位危险废物管理工作负全面的领导责任，各车间、部门必须把危险废物管理工作纳入本部门管理工作中，全体员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定，稳定生产装置，规范生产工艺流程，减少生产过程中污染物的排放。

二、领导小组
设立以总经理为组长，各部门领导组成的危险废物管理小组，对公司的各项危险管理工作进行决策、监督和协调。

组长：黄国雄
副组长：董国民
成员：梁明星、于春波、田永波、张坤

三、职责

1、组长：对公司危险废物管理小组工作负全面的领导责任，指导和监督公司危险废物管理工作。

2、副组长：①在总经理的直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。②全面了解公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。③参加建设项目环境影响评价（表）的会审、工程设计审查、监督、检查建设项目环境保护“三同时”的实施，参加工程竣工验收，防止二次污染。④组织危险废物污染事故调查，按事故四不放过的原则，向公司提出调查报告和处理建议。

3、成员：①完善环境监测体系，监测和抽查全公司各类污染物排放情况。②参加建设项目环境影响评价（表）的会审，监督建设项目环境保护“三同时”执行情况，负责新、扩、改建项目环评审查工作。③按事故四不放过的原则，组织污染事故调查。④编制环境保护考核指标，及时考核。⑤组织贯彻和实施国家环境保护法律、法规及上级部门环境保护文件、条例和决议，不断提高职工的环境保护意识，促进环境保护与生产建设同步发展。

4、环保部：①组织公司员工学习和贯彻国家、地方环境保护法律、法规及有关规定、条例和决议，增强环境保护意识。②掌握公司资源综合利用、危险废物污染现状及其变化规律和发展趋势，及时向上级汇报，组织开展公司日常危险废物污染防治工作，建立健全档案、台帐。

5、生产部：①全面学习和掌握国家、地方危险废物污染防治保护法律、法规，在管理工作范围内坚决贯彻执行国家、地方法规、上级有关保护规定和公司危险废物污染防治管理制度，组织建立相应的档案、台帐。②参与编制和修订公司危险废物相关管理制度、管理计划、应急演练方案、操作规程等文件。③监督公司建设项目环境保护“三同时”的贯彻执行情况，参加工程的竣工验收，防止新污染源产生。④参加污染事故调查处理，提出处理意见。

6、综合办：负责环保部门及其他政府部门接待及联络工作，负责协助危险废物事故应急救援相关联络保护工作，配合公司危险废物管理需要，组织接触危险废物相关工作人员的业务及相关法律、法规、规章及制度的培训。

7、财务部：负责危险废物贮存、利用物资供应，危废委托处理相关财务工作，配合相关费用缴纳，以及危险应急等其他资金保障工作。

四、危险产量信息

名称	代码	形态	包装规格	产量
废机油桶	900-041-49	固态	托盘	
废液压油	900-211-08	液态	桶+托盘	
废液压油	900-004-09	液态	桶+托盘	

危险废物管理组织架构图

组长
黄国雄

↓

副组长
董国民

成员
梁明星

成员
于春波

成员
田永波

成员
张坤

4.（1）危险废物污染防治责任制度；

危险废物污染防治责任制度

一、危险废物管理制度

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，结合本公司实际情况，特制定《危险废物污染防治责任制度》。

- 1、遵循环境保护预防为主、防治结合”的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
- 2、公司主要负责人是危险废物管理工作的第一负责人，对全公司环境保护工作负全面的领导责任，并引导其稳步向前发展。设立以主要负责人为首、各部门领导组成的污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。
- 3、安全环保部是危险废物管理工作归口管理部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。
- 4、按照“管生产必须管环保的原则，生产技术部对本单位危险废物管理工作负全面的领导责任；各车间、部门必须把危险废物管理工作纳入本部门管理工作中。全体员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定，稳定生产装置，规范生产工艺流程，减少生产过程中污染物的排放。

二、管理小组

设立以总经理为组长、各部门领导组成的危险废物管理小组，对公司的各项危废管理工作进行决策、监督和协调。

组长：黄国雄

副组长：董国民

成员：梁明星、于春波、田永波、张坤

三、职责

1. 组长（黄国雄）：对公司危险废物管理小组工作负全面的领导责任，指导和监督公司危险废物管理工作。
2. 副组长（董国民）：①在总经理的直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。②全面负责公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。③参加建设项目环境影响报告书(表)的会审、工程竣工审查，监督、检查建设项目环境保护“三同时”的实施，参加工程竣工验收，防止二次污染。④组织危险废物污染事故调查，按事故四不放过原则，向公司提出调查报告和处理建议。
3. 成员（梁明星、于春波、田永波、张坤）：①、完善环境监测体系，监测和抽查全公司各类污染物排放情况；②参加建设项目环境影响报告书(表)的会审，监督建设项目环境保护“三同时”执行情况，负责新、扩、改建项目试生产报审工作；③按事故四不放过原则”，组织污染事故调查；④编制环境保护考核指标，及时考核；⑤组织贯彻和实施国家环境保护环保法律、法规及上级部门环境保护文件、条例和决议，不断提高职工的环境保护意识，促进环境保护与生产建设同步发展。

潍坊三江玻璃机械有限公司

（2）危险废物管理制度；

危废管理制度

为确保环境安全，加强对危险废物的管理，便于危险废物收集、贮存、处理规范，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法规条例，特制定本制度。

一、本制度中所称的危险废物是指生产过程中所产生的有害人体健康、污染环境或存在安全隐患的废弃物。废物属于危险化学品的应按照国务院《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号）的规定进行处理。

二、安排专人（可由负责安全的人员兼）负责本单位的危险废物的管理工作，指定专人负责危险废物的收集、处理工作；建立台帐管理制度，明确责任，落实任务，从严管理。

三、危险废物的收集应遵照以下规定：

1、危险废弃物按废弃物类别备有相应的收集容器或包装物，容器或包装物必须合格，不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废物泄漏的隐患。在废物收集容器或包装物上应明显标示其中废弃物的种类、性质、数量等，并保持清晰可见。废弃物收集容器应存放专门的场所。

2、不具相容性的废物应分别收集，不相容的废物收集容器不可混贮。

3、危险废物贮存场所建立相应的防护设施，有防雨、防渗漏、防盗等措施，设置危险废物标志，以避免遭他人取用或意外泄漏而造成危害。

四、及时委托有资质的公司对危险废物进行处理，并经环保部门审批，详细记录每次处理的时间、废物的种类和数量、处理公司及处理方式等。

五、对危险废物必须遵照相关的安全及环保规定。一经发现违规操作，将追究当事人、责任人责任。

六、每年年底将产生及处理危险废物的情况报公司领导。

公司危险废物环境管理负责人：黄国雄

危险废物管理人员：梁明星

危废管理制度

为确保环境安全，加强对危险废物的管理，便于危险废物收集、贮存、处理规范，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法规条例，特制定本制度。

一、本制度中所称的危险废物是指生产过程中所产生的有害人体健康、污染环境或存在安全隐患的废弃物。废物属于危险化学品的应按照国家国务院《危险化学品安全管理条例》（国务院令 344 号）的规定进行处理。

二、安排专人（可由负责安全的人员兼）负责本单位的危险废物的管理工作，指定专人负责危险废物的收集、处理工作；建立台帐管理制度，明确责任，落实任务，从严管理。

三、危险废物的收集应遵照以下规定：

1、危险废弃物按废弃物类别备有相应的收集容器或包装物，容器或包装物必须合格，不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废物泄漏的隐患。在废物收集容器或包装物上应明显标示其中废弃物的种类、性质、数量等，并保持清晰可见。废弃物收集容器应存放专门的场所。

2、不具相容性的废物应分别收集，不相容的废物收集容器不可混贮。

3、危险废物贮存场所建立相应的防护设施，有防雨、防渗漏、防盗等措施，设置危险废物标志，以避免遭他人取用或意外泄漏而造成危害。

四、及时委托有资质的公司对危险废物进行处理，并经环保部门审批，详细记录每次处理的时间、废物的种类和数量、处理公司及处理方式等。

五、对危险废物必须遵照相关的安全及环保规定。一经发现违规操作，将追究当事人、责任人责任。

六、每年年底将产生及处理危险废物的情况报公司领导。

公司危险废物环境管理负责人：黄国雄


危险废物管理人员：梁明星

潍坊三江玻璃机械有限公司


(3) 危险废物产生环节图；

危险废物产生环节图

废机油、废切削液、废机油桶



潍坊三江玻璃机械有限公司





(4) 危险废物贮存场所风险排查制度

危险废物贮存场所风险排查制度

一、编制目的

由于公司危废库存放危废物品，为保证存放期间的安全，平时要求对该危废库进行

双人双锁，杜绝无关人员进入，要求安排专人进行巡检。

二、巡检制度

1.操作人员严格按本岗位巡回项目、周期、规定路线进行检查，发现问题及时

处理上报至综合部，并认真按时填写记录。

2.检查是否有异常气味，温度是否异常；

3.检查要求：务必双人同时巡检；

4.对仓库周围一圈进行巡检，如发现动火、接电灯可能造成打火的作业，务必要求立即停止作业并转移；

5.如仓库内包装桶是否有破损、胀桶等现象，可采取紧急处理，并安排好上报工作；

6.检查危废库内的安全设施（如灭火器等）是否完备；

三、巡检要求

1.巡检人员要求：由生产技术部指派铸造车间进行巡检，巡检人员要求掌握危废仓库内各种产品的处理及急救措施，能够掌握着火初期处理措施、会判断有问题的危废包装桶及桶内产品；

2. 巡检频次：8:00-17:00 每4个小时巡检一次，气温超过35℃天气

可安排增加巡检频次

3. 劳保及安全注意事项：仓库内部巡检必须双人同时进入仓库内部，开门之前，须先触摸静电释放装置，先打开仓库通风系统 5min 后，方可进门，务必全程带好防毒口罩，穿工装鞋；如发现有物料泄露或包装桶胀桶，根据需要佩戴防毒面具或者空呼，靠近检查处理；

4. 正常巡检危废仓库要求严格上锁，杜绝无关人员出入；

5. 巡检步骤：

a. 周边巡检：环仓库一周进行检查，排除各种动火作业及其他危险因素；

b. 内部巡检：穿戴好各种防护用品，按照指定路线进行巡检，巡检内容包括：

1 严禁通风

2 检查是否有包装桶泄露

3 检查地面、墙面、天花板是否有液体痕迹

4 如发现有胀桶包装桶，佩戴好防毒面具、防化服进行放气、巡检。

6. 巡检记录

a. 巡检必须按照公司的巡检要求如实按点做好记录，历史记录必须做好保存工作；

b. 按照班次对巡检进行汇总做好交接班工作，必要时向领导汇报；

危险废物贮存场所风险排查制度

一、编制目的

由于公司危废库存放危险废物，为保证存放期间的安全，平时要求对该危废库进行双人双锁，杜绝无关人员进入，要求安排专人进行巡检。

二、巡检制度

- 1.操作人员严格按本岗位巡回项目、周期、规定路线进行检查，发现问题及时处理上报至综合部，并认真按时填写记录。
- 2.检查是否有异常气味，温度是否异常；
- 3.检查要求：务必双人同时巡检；
- 4.对仓库周围一圈进行巡检，如发现动火、接电灯可能造成打火的作业，务必要求立即停止作业并转移；
- 5.如仓库内包装桶是否有破损、胀桶等现象，可采取紧急处理，并安排好上报工作；
- 6.检查危废库内的安全设施（如灭火器等）是否完备；

三、巡检要求

- 1.巡检人员要求：由生产技术部指派铸造车间进行巡检，巡检人员要求掌握危废仓库内各种产品的处理及急救措施，能够掌握着火初期处理措施、会判断有问题的危废包装桶及桶内产品；
- 2.巡检频次：8:00-17:00 每4个小时巡检一次，气温超过35℃天气可安排增加巡检频次
- 3.劳保及安全注意事项：仓库内部巡检必须双人同时进入仓库内部，开门之前，须先触摸静电释放装置，先打开仓库通风系统5min后，方可进门，务必全程带好防毒口罩，穿工装鞋；如发现现有物料泄露或包装桶胀桶，根据需要佩戴防毒面具或者空呼，靠近检查处理；
- 4.正常巡检危废仓库要求严格上锁，杜绝无关人员出入；
- 5.巡检步骤：
 - a.周边巡检：环仓库一周进行检查，排除各种动火作业及其他危险因素；
 - b.内部巡检：穿戴好各种防护用品，按照指定路线进行巡检，巡检内容包括：
 - 1 严禁通风
 - 2 检查是否有包装桶泄露
 - 3 检查地面、墙顶、天花板是否有液体痕迹
 - 4 如发现有胀桶包装桶，佩戴好防毒面具、防化服进行放气、巡检。
- 6.巡检记录
 - a.巡检必须按照公司的巡检要求如实按点做好记录，历史记录必须做好保存工作；
 - b.按照班次对巡检进行汇总做好交接班工作，必要时向领导汇报；

潍坊三江玻璃机械有限公司

一、危
为贯彻
司实际
1、遵
同步实
2、公
其稳步
护工作
3、安全
4、按照
部门必
环境保护
二、管
设立以
协调。
组长：
副组长
成员：
三、职
1、组
2、副
解公司
程设计
险度
3、
况
改
;5
环